

## LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

### LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

**DC-P-S162-001.1 (C6)**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación:

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution S.I.C. & M. N°896/1999 to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

INDUSTRIA SEGUTEK S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Panamá 3251 - Munro - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

INDUSTRIA SEGUTEK S.A. \ San Martín 134 - Gral. O'Brien - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CALZADO DE SEGURIDAD

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

BÖHM

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3610:2015

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución ex. S.I.C.y M. N° 896/99; la resolución ex. S.I.C.y M. N° 799/99; sus Resoluciones y Disposiciones complementarias y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ex. S.I.C. & M. N° 896/99; the resolution ex. S.I.C. & M. N° 799/99; its complementary Resolutions and Dispositions and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. Varios emitido por / issued by SHITSUKE.

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N°: DC-P-S162-001.1 (C5)

*This License cancels and replaces to License N°:DC-P-S162-001.1 (C5)*

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2009-07-21

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2020-06-17

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001

Ing. Pablo Calabrese

**Dirección de Certificación  
Certification Management**

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-S162-001.1 (C6)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de 1 / 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

INDUSTRIA SEGUTEK S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Panamá 3251 - Munro – Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Tipo o Modelo	Código	Colores	Requisitos
BOTÍN PRUSIANO	10001	Negro - Marrón	G - D - A
BOTIN SANITARIO	10001	Blanco	G - D - A
ZAPATO BÁSICO	20001	Negro - Marrón	G - D - A
ZAPATO	20002	Negro - Marrón	G - D - A
ZAPATO SANITARIO	20001	Blanco	G - D - A
BOTÍN COMPOSITE BÁSICO	10002	Negro - Marrón - Blanco	G - D - A
BOTA PETROLERA	50001	Negro - Marrón	G - D - A
BORCEGUÍ PETROLERO	40001	Negro - Marrón	G - D - A
ZAPATILLA TREK	30001	Negro / Gris	G - D - A
BOTÍN EKO	19801	Negro - Marrón - Blanco	G - D - A
BOTÍN COMPOSITE PREMIUM	11102	Marrón	G - D - A
ZAPATILLA 300 PLUS	33301	Negro / Gris - Azul/ Verde	G - D - A

**INFORMES DE ENSAYO:** Laboratorio Shitsuke N° 7557-155-1251-8085; 7558-155-1252-8086; 7561-155-1253-8089; 7562-155-1254-8090; 7563-155-1255-8091; 7564-155-1256-8092; 7821-155-1314-8404; 7728-155-1295-8282; 7840-155-1321-8426; 8566-155-1392-9281; 9073-155-1516-9867; 10062-155-10952; 10496-517-14058; 10497-517-14059; 11105-517-20027; 11106-517-20031; 11827-517-45158; 12794-517-46242; 12795-517-46167; 13336-517-46716

**Planta exterior:** Poliuretano bidensidad (PU-PU).

**Punteras:** Acero - Composite

**Talles:** 36 al 47

**Requisitos:**

**G:** Requisitos generales

**D:** Rigidez dieléctrica de la planta exterior

**A:** Calzado antiestático

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

Ing. Pablo Calabrese

**Dirección de Certificación  
Certification Management**

**OAA**

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001