

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MARCA **CORCEL SAFETY**

MODELO: HOMBRE

CLIENTE: -

PRENDA: CAMISA OXFORD M.LARGA

CODIGO:

TELA: OXFORD

COLORES:



CARTERA

Con contra vista interna doblada
Ancho 3cm con pespunte a 2,9 cm

OJALEs

En frente izquierdo
Realizados con ojaladora

BOTONES

En frente derecho
POSICION a 1,5cm del borde de la
cartera distancia entre centros de
botones 10cm. Colocados con
máquina botonera
1 en pie de cuello
5 en carterá derecha ,
PUNTADAS: 14 o 16PPC

PUÑO CON ENTRETELA Y PINZA

VER EXPLICACION EN ESPALDA

Pliegue en unión de manga
delantera con puño

CUELLO

Con pie de cuello simulado y entretela
1 costura simple pespunte a 7mm del borde
excepto en extremos de pie de cuello en donde la
costura pasa a 5mm del borde
Sobrecosido una costura simple pespunte a 1mm
del borde

ETIQUETA DE TALLE, MARCA Y COMPOSICION

Colgando en el centro del cuello (interior trasero)
Fijada con la operación de sobrecosido



CERRADO DE COSTADOS, MANGAS Y HOMBROS

2 Costuras cadeneta paso: 3/16"

Armado:

COSTADOS Frente sobre espalda

MANGAS Cuerpo sobre mangas

HOMBROS Canesú sobre front

BOLSILLO

CANESU SIMPLE

Unido a espalda.

Medida: 10,5cm de alto en centro de escote Cosido con ametralladora 2 agujas PASO 3/16" Armado:

CANESU SOBRE ESPALDA

MANGA

Cosido con ametralladora 2 agujas paso 3/16"

Armado: **CUERPO SOBRE MANGAS**

ESPALDA

Con faldón curvo y unida a canesú simple.

MANGA

Abertura de 12,5cm envivada por tirilla de manga de 12mm y con una pinza en unión con puño

Cosidos con recta

Armado: con atraque oblicuo tomando las 2 tirillas del lado interior y formando



RUEDO

Con dobladillo de 6mm con pespunte a 5mm del borde inferior de la camisa

PUÑOS

Ancho 7cm

Con ángulos en los extremos y entretela

Cosido con recta

DOBLADILLO DE PUÑO

(primera costura)

1 costura simple pespunte a 5mm del borde, tomando entretela

ARMADO DE PUÑOS

1 costura simple pespunte a 5mm del borde

PESPUNTE DE PUÑOS

1 costura simple pespunte a 7mm del borde

SOBRECOSIDO DE PUÑOS

1 costura simple pespunte a 1mm del borde




TABLA DE MEDIDAS

TALLE	L	A
38	72 cm	52 cm
40	72 cm	54 cm
42	78 cm	56 cm
44	78 cm	58 cm
46	82 cm	60 cm
48	85 cm	63 cm
50	86 cm	66 cm
52	88 cm	69 cm
54	91 cm	72 cm
56	91 cm	76 cm
58	93 cm	79 cm
60	93 cm	81 cm
62	93 cm	83 cm
64	93 cm	85 cm

MAS ESPECIFICACIONES

COSTURAS DE CERRADO DE COSTADOS Y MANGAS

2 costuras cadenetas paso: 3/16" frente sobre espalda.

UNION DE HOMBROS

2 costuras cadenetas paso: 3/16" canesu sobre frentes.

PEGADO DE MANGAS

2 costuras cadenetas paso: 3/16" cuerpo sobre mangas.

UNION DE CANESU CON ESPALDA

2 costuras cadenetas paso: 3/16" canesu sobre espalda.

DOBLADILLO DE CUELLO

1 costura simple pespunte a 7 mm del borde, tomando entretela.

DOBLADILLO DE PUÑO (PRIMERA COSTURA)

1 costura simple pespunte a 5 mm del borde, tomando entretela.

ARMADO DE CUELLO

1 costura simple pespunte a 7 mm del borde, excepto en extremos de pie de cuello en donde la costura pasa a 5 mm del borde.

ARMADO DE PUÑOS

1 costura simple pespunte a 5 mm del borde.

ARMADO DE TAPAS

1 costura simple pespunte a 7 mm del borde.

PESPUNTES DE CUELLO Y PUÑOS

1 costura simple pespunte a 7 mm del borde.

PESPUNTE DE TAPAS

1 costura simple pespunte a 1 mm del borde.

SOBRECOSIDOS DE CUELLO Y PUÑOS

1 costura simple pespunte a 1 mm del borde.

PEGADO DE TAPAS

1 costura interna a 5 mm del borde, luego rebatiendo y sobrecosiendo a 7 mm del nuevo borde.

PEGADO DE BOLSILLOS

1 costura simple pespunte a 1 mm del borde.

DOBLADILLO DE RUEDO

1 costura simple pespunte a 5 mm del borde. previamente se dobla hacia dentro 6 mm y se vuelve a doblar otros 6 mm.

BOTONES

5 en frente, 1 en pie de cuello, 1 en cada puño y en c/ bolsillo. En

frente: 100 mm entre centros y a 15 mm del borde de vista

En puño: centrados a lo ancho y a 10 mm de separación entre el borde del botón respecto del borde del puño.

OJALES

5 en frente, 1 en pie de cuello, 1 en cada puño y 1 en c/ tapa.

Ubicación de ojales:

En frente: 100 mm entre centros y a 15 mm del borde de vista en puño: centrados a lo ancho y a 12 mm de separación entre el borde del ojal respecto del borde del puño.

REMATES

En extremos de costuras de pegado de cuello, puños, bolsillos, tapas y en extremos de pespuntos de cuello y puño.

ATRAQUES

Opcionalmente se acepta:

1_ a 5 mm del vértice de la pieza de manga, perpendicular a la tirilla de manga. (externo) 2_ en

forma oblicua tomando los dos bordes de la tirilla (interno)

3_ idem a la opción 1 pero con un remate de maquina recta.

PUNTADAS

En general : 3,5 por cm, Dobladillo de ruedo : 2,5 por cm

Botones: 14 o 16 ppc

Ojales: 28 ppc

CRUCE DE FRENTES

Posición de botones en frente derecho a: 1,7 cm del borde

Posición de ojales en frente izquierdo a 1,5 cm del borde.

DETALLES DEL TEXTIL

PROCESO	DESCRIPCION	CONSUMO	UBICACION	COLORES
Corte	OXFORD 6OZ	1,40 metros	prenda entera	CELESTE - BLANCO
Corte	Artículo 0205 TAFETA TERMINACION ENTRETELA	10 centímetros (hasta Talle 60)	cuello y puños	Crudo

AVIOS

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y confección	Pie de cuello x1, cartera x5, bolsillos x2 (1 en c/bolsillo), puños x2 (1 en c/puño) Posición de botones: en frente derecho Posición de ojales: en frente izquierdo	Botón de poliester para camisa4 agujeros TAMAÑO 18	Base de la prenda	10 unidades	BOT.99.---.18	
Armado y confección	A 4cm de la boca del bolsillo delantero izquierdo (izq. de quien calza la prenda)	Grifa CORCEL Indumentaria Profesional	-	1 unidad	GR.08	
Armado y confección	Colgando en el centro del pie de cuello interior trasero fijada con la operación de sobrecosi-do de cuello (ambas partes de la etiqueta deben quedar dentro del cuello)	Etiqueta CORCEL Indumentaria Profesional	-	1 unidad	ETT.08.--	
Armado y confección	En aguja En bobina y/o crochet Puntadas x cm: 3,5	Hilo UniversalTítulo 120	Base de la prenda	135 metros	HI.99.---.T120	
Terminación	Por arriba de tapa de bolsillo izquierda de manera centrada.	Etiqueta autoadhesiva en formato circular impreso conlogo antiolor	Blanco	1 unidad		

